



AGGREGATTRANSFORMATOREN UND SYNCHRONALTERNATOREN:

Anzahl Alternator-/Transformator-Einheiten mit folgenden technischen Merkmalen:

Dieses Blatt muss für alle in der Energieerzeugungsanlage vorhandenen Arten von **Synchronalternatoren** und -transformatoren ausgefüllt werden.

AGGREGAT-TRANSFORMATOR	Marke und Typ
	Nennleistung MVA
	Primärspannung (bezüglich der Energieerzeugungsanlage) kV
	Sekundärspannung kV
	Kurzschlussspannung %
	Einschaltstrom Kurve
ALTERNATOR	Marke und Typ
	Nennscheinleistung MVA
	Bemessungsausgangsspannung kV
	Nennleistungsfaktor φ

AGGREGATTRANSFORMATOREN UND ASYNCHRONMASCHINEN:

Anzahl Alternator-/Transformator-Einheiten mit folgenden technischen Merkmalen:

Dieses Blatt muss für alle in der Energieerzeugungsanlage vorhandenen Arten von **Asynchronalternatoren** und -transformatoren ausgefüllt werden.

AGGREGAT-TRANSFORMATOR	Marke und Typ
	Nennleistung MVA
	Primärspannung (bezüglich der Energieerzeugungsanlage) kV
	Sekundärspannung kV
	Kurzschlussspannung %
	Einschaltstrom Kurve
ALTERNATOR	Marke und Typ
	Nennscheinleistung MVA
	Bemessungsausgangsspannung kV
	Nennleistungsfaktor φ
	I Start / I nominal %
AUSGLEICH DER BLINDLEISTUNG	Kondensatoren an den Anschlüssen der Maschine Kvar





ENTKUPPLUNGSSCHUTZ (PFLICHT):

Marke: Lieferant:

Typ:

- N.B. : - Der Entkopplungsschutz muss vom Netzbetreiber genehmigt werden und zu den Relais gehören, die für die Anwendung von C10/11 anerkannt sind (Liste im Dokument C10/21 übernommen, das erhältlich ist unter www.synergrid.be);
- Die Einstellungen des Entkopplungsschutzes bedürfen der Genehmigung des Netzbetreibers (Die Funktionen des Entkopplungsschutzes werden beschrieben im Dokument C10/11, das erhältlich ist unter www.synergrid.be).

Vom Hersteller mitgeteilte technische Merkmale sowie (falls bereits festgelegt) die Einstellungen beilegen.

ÜBERSpannungsschutz (BEI EIGENVERBRAUCH):

Marke: Lieferant:

Typ:

- N.B. : - Der Entkopplungsschutz muss vom Netzbetreiber genehmigt werden und zu den Relais gehören, die für die Anwendung von C10/11 anerkannt sind (Liste im Dokument C10/25 übernommen, das erhältlich ist unter www.synergrid.be).

Ausgestellt am in

Name: Funktion :

Unterschrift:

